

# LA PROMO

# PISCINE POMPE& ARROSAGE

Offres valables du 2 au 31 mai 2023













#### FLUIDRA

#### SKIMMER 15L GRANDE MEURTRIÈRE

En ABS traité anti-UV. Avec volet et clapet. Débit 5m³/h.

Codes: 158.080 1926257



#### FLUIDRA

#### **BOUCHE DE REFOULEMENT**

Système Multiflow. En ABS blanc. Système de rotules permettant d'obtenir une série de diamètres différents (14-20 et 25). Conforme à la norme EN 13451-1.

Codes: 158.508 3393360



#### FLUIDRA

#### **BONDE DE FOND Ø 170MM**

Corps et grille en ABS. Débit max. 13m<sup>3</sup>/h. EN 16582-1.

Codes: 158.081 1926240





#### FLUIDRA

#### **BOUCHES D'ASPIRATION**

Prises balai en ABS blanc.

Filetage extérieur 2".Ø intérieur 50 mm. Filetage bouchon en 11/2".

Pression max: 6 bar.

Codes: 158.082 1926232



#### FLUIDRA

#### TRAVERSÉE DE PAROI BÉTON

En ABS blanc. Longueur: 300mm. Raccordement buse: 2". Raccordement tuyau: 50mm intérieur. 2" extérieur.

Codes: 158.509 3393469



#### FLUIDRA

#### PROJECTEUR LED EASY LINE

Projecteur Easy Line PAR 56. Enjoliveur blanc.

Avec ampoule LED blanche 16W 1485 lumens.

Codes: 158.086 1925747







#### FLUIDRA

#### FILTRE À SABLE VESUBIO

Fabriqués grâce à une projection simultanée de résine + fibre de verre. Couvercle boulonné transparent. Vanne multivoies latérale. Débit 9 m³/h - Ø 500 vanne 1½"

Codes: 158.628 4465712









Fabriqué en plastique soufflé, d'une seule pièce, sans unions. Ouverture du couvercle système à bride. Manomètre, vanne multivoies et base incluses.

Ø 600 - débit 14 m³/h - 150 kg

Codes: 158.619 2282635



#### FLUIDRA

#### FILTRE À CARTOUCHE

Grande finesse de filtration Éco-responsable Compact: 4 modèles pour piscine de 25 à 95m<sup>3</sup> Débit 15 m<sup>3</sup>/h

Codes: 158.614 2282684

### **FILTRE A CARTOUCHE BERING CLEAR**

**INCLUS RACCORDS ET POIGNÉES POUR DÉVISSER LE COUVERCLE** 

**ENTRÉE ET SORTIE ORIENTABLES** 

#### **ÉCONOMIE D'EAU**

Pas de contre lavage ni de rejet important d'eau!



**CUVE TRANSPARENTE POUR UN CONTRÔLE VISUEL DE LA CARTOUCHE** 

**CARTOUCHE WELTICO 15 MICRONS** (C3-C5-C6-C7)

MANOMÈTRE POUR VÉRIFIER LA PRESSION DE SERVICE ET LE NIVEAU D'ENCRASSEMENT

#### **FLUIDRA**

#### **POMPE VITESSE VARIABLE**

Avec un écran de contrôle XL entièrement tactile. Mode manuel: 3 vitesses sont programmables.

Mode auto: 4 plages quotidiennes avec personnalisation.

Moteur protection IP55.

Double sécurité pour séparer eau et électricité

Niveau sonore: 53 dB. Les raccords sont fournis avec la

pompe. 1 CV puissance.

Codes: 158.637 2282627



Très facile à installer et à utiliser Silencieuse 3 vitesses de filtration Jusqu'à 4 plages horaires



éco part incluse



1<del>99.00</del> €HT **226**,80





#### POMPE KRIPSOL S2

Idéale pour les petits bassins et piscines hors sol jusqu'a 68 m<sup>3</sup> - Taille du préfiltre : 1.1L Débit 10.8 m<sup>3</sup>/h

Codes: 158.869 2315088

2<del>67.98</del> €HT



## **COFFRET DE FILTRATION** + ÉCLAIRAGE 100 VA

Horloge de programmation journalière modulaire.

Dimensions: h.400 x l.260 x p.140 mm.

Interrupteur Arrêt/Marche pour éclairage. Coffret en ABS double isolation. Sans disjoncteur. Inverseur Manu/0/Auto.

Commandes étanches en façade. IP66. Livré avec passe-fils montés.

Codes: 158.575 1914188

<del>234.09</del> €HT **264**<sup>€™</sup>



#### **FLUIDRA**

#### POMPE DOSEUSE PÉRISTALTIQUE MICRO

Adaptées aux piscines de 80 m<sup>3</sup> maxi. 1.6L/h, 1 Bar, 30 rpm, tube santoprène 4 x 6 mm. Livrées avec sonde, prote sonde, solution tampon et kit d'installation (clapet d'injection, tube d'aspiration, tube de refoulement). Micro Rx (pompe Redox)

Codes: 158.554 1925846

314<sub>.40</sub>€TTC



#### POMPE KRIPSOL KSE

Hydraulique optimisée - Double purge à ouverture facile Pour piscines résidentielles jusqu'à 177 m<sup>3</sup>

Taille du préfiltre : 3,5 L

Monophasée débit 15.4 m<sup>3</sup>/h - 1 CV

Codes: 158.862 2315153



## HAYWARD COMMERCIAL AQUATICS

#### **ÉLECTROLYSEUR AU SEL AQUARITE**

Détection de couverture fermée, pour réduire instantanément la production de chlore. Régulation manuelle de CI en %.

Flo-16 production 16 g/h - Jusqu'à 75 m<sup>3</sup>

Codes: 158.879 2316284







#### POMPE DE RÉGULATION **EASYDOSE**

Pompe péristaltique PH à 3 galets. Affichage digital, en temps réel. L'appareil est précablé, installation rapide.

Alarmes : surdosage et dépassement de seuil. Débit 1,5 L/h à 1,5 bar. Micro pH (pompe pH-)

Codes: 158.641 2285018







#### **ROBOT ELECTRIQUE COSMY 150**

Équipés d'une technologie d'engrenage planétaire à deux étages, un système d'entraînement qui offre plus d'efficacité. Ce système forme la solution idéale pour un déplacement plus rapide et optimal. Cosmy est entièrement personnalisable, capot et flancs se customisent en quelques instants en huit couleurs à votre choix. Brosses PVC. Jusqu'à 10 m de bassin - 1h30 de cycle - Mono-filtre

Codes: 158.643 2284995





### **ROBOT XA 3010 IQ**

**ZODIAC** 

Performance cyclonique. Brosses en hélice. Grâce à l'application iaqualink<sup>TM</sup>, les fonctions de votre robot sont accessibles via smartphone.

3 moteurs - 2 cycles de nettoyage - Surface filtrante 1066 cm<sup>2</sup> Filtration Double niveau

Codes: 158.608 2282700









#### POMPE AGA-AGC

Amorcage automatique. Utilisations: pressurisation domestique, petite irrigation de jardins, lavage de véhicules, relevage d'eau propre en général. Pression maximum de fonctionnement : 6 bars (modèles 0.60 à 1.00) / 10 bars (modèles au-delà). Indice de protection : IP 54. Orifice de refoulement G 1". Débit 0,3 à 3,6 m³/h. AGA 1.00. Monophasé 230 V / Triphasé 230 / 400 V. 50 Hz. 750 W.

Codes: 215.531 1139372





#### POMPE SERPILLÈRE SANIPUDDLE



Idéale pour évacuer les eaux claires de bassins ou de petits locaux. Relève les eaux jusqu'à 7m de hauteur. Marche à sec de la pompe possible pendant quelques minutes. Équipée d'une protection thermique à réarmement automatique. Prête à l'emploi, son clapet anti-retour intégré ainsi que sa sortie de pression verticale 1"1/4 avec son raccord de tuyau de DN 25 complètent sa facilité d'utilisation. Granulométrie 1 mm. Livrée avec clapet anti-retour et câble d'alimentation de 10 mètres.

Codes: 158.750 1654438



**RÉSERVOIR VERTICAL** À VESSIE INTERCHANGEABLE **POUR GROUPE SOUS PRESSION** 

Pression de service maximum : 10 bars.

Réservoir 200 litres

Codes: 215.122 1139299

#### Hunter<sup>®</sup>

#### **TURBINE ESCAMOTABLE** PGP/ADJ

Conçu pour les jardins de moyenne ou grande dimension.

Arc réglable de 40 à 360°. Raccordement 3/4" F. Livrée avec 12 buses.

Codes: 252.802 1250278



Buses: 252.802 1250278 Pression 3,4 bars

Modèle	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Débit m³/h	0,16	0,20	0,27	0,36	0,45	0,61	0,77	0,95	1,25	1,73	2,23	3,00
Portée en m	8,8	9,1	9,4	10,4	11,6	12,2	12,8	13,1	14	14,9	15,2	15,2



**13**,44

### RAINSBIRD

#### **VANNE ÉLECTRIQUE DV-DVF**

Destinées aux installations d'arrosage résidentielles et publiques de petites dimensions. Double filtration du circuit de commande. Débit 0,75 à 8 m<sup>3</sup>/h. Pression de service 0,5- 8 bars. 1" FF taraudée

Codes: 252.423 1250641





#### **RÉSERVOIR VERTICAL** À DIAPHRAGME

Pression de service maximum: 10 bars.

Réservoir 200 litres

Codes: 215.129 1139232





#### Hunter<sup>®</sup>

#### **TUYÈRE PSU212A**

Modèle escamotable à turbine. Conçus pour les jardins de moyenne ou grande dimension. Arc réglable de 40 à 360° Réglable. Taraudée 1/2". Rayon 4 mètres.

Codes: 252.812 1250203





#### VANNE ÉLECTRIQUE SOLÉNOÏDE **À IMPULSION 9V JTV**

Pour des installations résidentielles et commerciales de petites dimensions. 1" FF taraudée BSP (26x34).

Codes: 252.428 1250617













### RAINSBIRD

# PROGRAMMATEUR AUTONOME SÉRIE WPX

Programmateurs étanches autonomes à pile (1x9V ou 2x9V au choix, pile alcaline non incluse). Fonctionnement simple et intuitif. Grand affichage LCD. Suspension de l'arrosage programmable de 1 à 9 jours. Durée d'arrosage par zone : de 1 à 240 minutes par démarrage. 4 stations. 6 départs/jour. Durée 1 minute à 3 heures.

Codes: 252.534 1250500







#### PROGRAMMATEUR D'ARROSAGE SMART-IS

Programmateur d'arrosage Wi-Fi Bluetooth. Fonctionne sur secteur et utilise des électrovannes 24 VAC. Connecté à la météo, il adaptera sa programmation en fonction des changements du temps. Grâce à son entrée sonde, il permet d'indiquer le volume d'eau consommé sur votre smartphone, d'identifier un débit anormal et de détecter d'éventuelles fuites. Association à la box Internet en moins d'une minute. Sauvegarde permanente de la programmation. 4 stations 24V.

Code: 252.550





# PROGRAMMATEUR D'ARROSAGE WOOBEE

Programmateur d'arrosage à pile Bluetooth étanche IP68. Large écran LCD. Programmable par l'écran et les boutons ou par Bluetooth via l'app MySOLEM. Entrée compteur d'eau permettant d'agir en cas de fuite, de surconsommation ou de sous-consommation d'eau. Sauvegarde permanente de la programmation. Sauvegarde de l'horloge interne en cas de coupure d'alimentation de moins de 30 secondes. 2 stations 9V.

Code: 252.547







#### **NOS POINTS DE VENTE PARTICIPANTS**



ALPES-MARITIMES 06 • ANTIBES • CAGNES-SUR-MER • CONTES • GRASSE SAINT-JACQUES • LA TRINITÉ • LA TURBIE • MENTON • NICE DIDEROT • NICE LA PLAINE • NICE PASTEUR • PEYMEINADE • VENCE • BOUCHES-DU-RHÔNE 13 • ARLES • LA CIOTAT • MARSEILLE CALADE • MARSEILLE CARRIÈRE DE FONDACLE • MIRAMAS • SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE • SALON DE PROVENCE • GARD 30 • SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT • HERAULT 34 • THÉZAN-LES-BÉZIERS • ISERE 38 • CHANAS • RHÔNE 69 • ARNAS • VAR 83 • DRAGUIGNAN • LA FARLÈDE TP • LE LAVANDOU • LORGUES • MONTAUROUX • SAINTE-MAXIME • SALERNES • SANARY-SUR-MER • SIX-FOURS-LES -PLAGES • VAUGLUSE 84 • APT • CADENET • SABLET



ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 04 • MANOSQUE • ALPES-MARITIMES 06 • ANTIBES • BEAUSOLEIL 1 • CANNES CENTRE • CANNES LIBRE-SERVICE • GRASSE • GRASSE SAINT-JACQUES • LA COLLE-SUR-LOUP • MENTON • MOUANS-SARTOUX • NICE CENTRE • NICE PASTEUR • SAINT-LAURENT-DU-VAR • BOUCHES-DU-RHÔNE 13 • AIX PIOLINE • ARLES • AUBAGNE• MARSEILLE FIFI TURIN • MARSEILLE LITTORAL • SALON DE PROVENCE • SAINT RÉMY DE PROVENCE • VITROLLES • VAR 83 • BRIGNOLES • DRAGUIGNAN • FRÉJUS • GRIMAUD • SALERNES • SIX-FOURS • SAINT-MAXIMIN • SAINTE-MAXIME • TOULON • TOURRETTES • VAUCLUSE 84 • AVIGNON • PERTUIS



ALPES-MARITIMES 06 • ANTIBES • MENTON • NICE CESSOLE • NICE MAGNAN • BOUCHES-DU-RHÔNE 13 • AIX-EN-PROVENCE • LA CIOTAT • MEYREUIL• VAR 83 • HYÈRES • LE LAVANDOU • SIX-FOURS • TOULON • VAUCLUSE 84 • CADENET



Novelle Santatre Littoral Obbe d'Azur (SALIDA), SARL - Siège: 2077-209 avenue Francis Tonner 06150 CANNES. Capital: 274 408,23 € - RCS Cannes n°387 873 276 - Société BFSA S.A.S.- Siège: Durièe de validité du 2 au 31 mai 2023 - Dans la limite des stocks disponibles et dans les points de vente participants - Photos non contractuelles. Sauf erreur lypographique - Ne pas piers sur la voie